

# Chăm sóc sau khi cắt bao quy đầu như thế nào để mau khỏi hẳn

Ngày 07/11/2024

Dưới cắt da quy đầu, việc chăm sóc đúng bí quyết sẽ giúp chỗ bị thương chóng khỏi, ngừa những nguy hiểm nguy hại. Vậy chăm sóc sau thời gian cắt da quy đầu như thế nào thì hợp lý? nhận biết những dấu hiệu khác thường bằng bí quyết nào?

## Tổng quan về khoa học cắt da quy đầu

Cắt bao quy đầu là thủ thuật phẫu thuật bỏ chỗ da thừa bao phủ đầu dương vật. Phương thức này tương đối thường gặp mang các bé trai sơ sinh tại nhiều địa điểm phía trên thế giới. Vấn đề cắt bao da quy đầu mang những bé to hơn hoặc bệnh nhân to vẫn có khả năng tiếp diễn song đáp ứng phức tạp hơn.

Cắt bao quy đầu được thực hiện do nhiều nguyên nhân như: cổ điển gia đình, rửa ráy cá nhân hoặc ngăn chặn những bệnh lý lây qua đường tình dục. Cách này không ảnh hưởng tới xác suất sinh con. Mặc dù vậy, cắt bao quy đầu có thể hạn chế khoái cảm tình dục ở con trai. (1)

## Bí quyết phát hiện hiện tượng sau lúc cắt da quy đầu

### 1. Triệu chứng bình thường

Tạo thành những dấu hiệu đó là sưng đau đớn hoặc bầm tím nhẹ dưới lúc cắt bao quy đầu.

- Lúc gặp phải rướm máu ở vị trí cắt, bạn bắt buộc được quấn băng ép nhẹ để cầm huyết. Lúc băng gạc thấm thấu đa dạng máu, dịch đào thải, nước đái, bạn bắt buộc dùng nước muối tinh sinh sản để khiến cho mềm cùng với tháo phá băng cũ, rửa sạch sẽ vùng da bị thương cùng với thay thế băng mới.
- Dưới lúc cắt bao da quy đầu 1 - 3 ngày, đầu "cậu nhỏ" có khả năng hình thành cảm thấy khó chịu hay phình to. Chỗ bị thương có khả năng tương đối đau tức, không dễ chịu. Bạn có thể dùng thuốc kháng sinh giảm sút đau đớn được kê đơn trước khi xuất viện.

### 2. Dấu hiệu khác thường

Cắt bao quy đầu là cách được bảo vệ tuy vậy vẫn liệu có tác động phụ và nguy hiểm. Những nguy hại dưới khi cắt da quy đầu hay triệt để dưới vài hôm trường hợp được chăm sóc dưới thời gian cắt bao da quy đầu đúng bí quyết.

SGC

[địa chỉ cắt bao quy đầu](#)

[giá cắt bao quy đầu ở bệnh viện bình dân](#)

[giá phẫu thuật cắt bao quy đầu](#)

## Hutst

[cắt bao quy đầu giá bao nhiêu](#)

[nên cắt bao quy đầu ở bệnh viện nào](#)

Một vài dấu hiệu cho dòm thấy ảnh hưởng bất thường hay nặng dưới cắt bao quy đầu: (2)

Sốt trên kia 38°C.

- Quấy khóc hoặc bỏ ăn tại trẻ không to.
- Chảy huyết phổ biến khiến cho ướt sưng băng.
- Ra dịch thấy mùi hôi từ đầu "cậu bé".
- Phức tạp hoặc không thể tiểu tiện sau khi cắt da quy đầu.
- Mủ xuất ra vết cắt.
- Liệu có biểu hiện nhiễm trùng, đau đớn đa dạng hơn, ửng đỏ cùng với nhiệt cấp độ không bình thường tại vùng da bị thương.
- Máu không lưu thông đến dương vật hoặc đầu dương vật.
- Hoại tử dương vật hay đầu dương vật.
- Rò hay hẹp lỗ sáo.
- Bao quy đầu bị kẹt ở phía sau đầu dương vật (paraphimosis).
- Thể hồng ban đa dạng (các tổn thương dát đỏ, sưng phù, bọng nước kể bên quy đầu).
- Priapism (cương cứng kéo dài cũng như đau đớn dương vật).

Việc giúp đỡ dưới khi cắt bao da quy đầu vô cùng cấp thiết. Bạn cần duy trì "cậu nhỏ" luôn sạch, khô ráo cùng với thay băng thường xuyên.

## **Biến chứng có thể diễn ra sau thủ thuật cắt da quy đầu cũng như cách xử lý**

### **Một. ảnh hưởng**

#### **1.1 Phù nề dưới cắt da quy đầu**

Dưới cắt bao da quy đầu, đầu dương vật luôn bị phù nề, bầm tím nhẹ. Tình trạng này chỉ là phản ứng viêm ở chỗ, tiếp diễn khi đi tiểu xong thuật. Một số trường hợp vết mổ liệu có lượng không to huyết trên kia bề mặt, bạn chẳng phải sợ hãi bởi tình trạng này siêu thông thường cùng với hết tức thì lâu dần. Thời gian chảy viện, bạn được bác sĩ kê một vài dòng kháng sinh suy giảm đau, phù nề.

#### **1.2 nhiễm trùng sau cắt da quy đầu**

Một vài người cảm thấy sốt, vã mồ hôi, lạnh run kèm theo tình trạng sưng đỏ, ra huyết, ra mủ, rát buốt hoặc dai dẳng ở quy đầu sau cắt da quy đầu. Các biểu hiện này cho dòm thấy bạn đã từng gặp phải nhiễm trùng vết thương. Ngoài ra, số ít trường hợp còn chảy mủ dịch vàng, có mùi hôi, tanh,... thời điểm liệu có những dấu hiệu phía trên, bạn phải tới bệnh viện đa khoa gần nhất để xét nghiệm và chữa trị.

#### **Một.3 phình to dưới cắt bao da quy đầu**

Hiện tượng phù nề, sưng nhẹ sau cắt bao da quy đầu vô cùng thông thường cũng như hay xảy ra. Tuy vậy nếu "cậu bé" phồng to cải thiện cùng với không có biểu hiện giảm dưới 2 - 3 hôm thì bạn bắt buộc liên hệ sở hữu bác sĩ để được chữa kịp thời.

## 2. Bí quyết khắc phục

Thời điểm thấy các nguy hại phía trên, bạn phải tới bệnh viện để kiểm tra và trị sớm.

# Chỉ dẫn phương pháp giúp đỡ dưới lúc cắt da quy đầu ở đấng mày râu

## 1. Bí quyết thay băng dưới khi cắt bao da quy đầu tại phái mạnh

Thực hiện thay băng dưới lúc cắt da quy đầu khá dễ dàng cùng với tức khắc. Bác sĩ luôn chỉ dẫn đàn ông hay phụ huynh của bé phương pháp rửa ráy cùng với chăm sóc sau lúc cắt bao quy đầu đúng bí quyết.

Các thiết bị để thay với sau thời gian cắt da quy đầu bao gồm: gạc vô khuẩn, panh vô trùng (dụng cụ trong để phòng mổ), kẹp phẫu tích, kéo, nước rửa betadine, cồn 70 độ, natri clorid 0,9%, nilon lót, găng tay sạch, băng keo y học, kéo phẫu thuật.

Các bước thay thế băng dưới khi cắt bao quy đầu rõ ràng thí dụ sau:

Bước 1: kháng khuẩn tay bằng xà để phòng, dùng bao tay y tế để tháo băng. Từ đây làm giảm nhiễm trùng, giảm sút khả năng viêm.

- Bước 2: dùng nước muối tinh sinh dục hoặc nước ấm để làm cho mềm nhũn băng gạc.
- Bước 3: Tháo nhẹ nhàng băng xuất dứt điểm da bao quy đầu, tránh mạnh tay để không làm vết cắt bao quy đầu gặp phải biến chứng.
- Bước 4: sử dụng nước rửa sát khuẩn theo chỉ định của y bác sĩ để rửa ráy "cậu bé", không ma xát để hạn chế chảy huyết.
- Bước 5: thay thế băng gạc sạch, mềm và thì có kích thước khoa học để băng lại vết thương. Bạn nên băng vừa cần, băng quanh chỗ bị thương, không che phủ đầu dương vật, không băng quá chặt.

Bạn buộc phải thay băng sau khi cắt bao da quy đầu một - 2 ngày. Khi thay thế băng, bạn xem xét được coi vết cắt ở da bao quy đầu từng khô miệng chưa. Nếu bao quy đầu thì có dấu hiệu sưng đỏ, ra mủ thì bắt buộc tái thăm khám kịp thời để chữa.

## 2. Cách giúp đỡ làm sạch sau thời điểm cắt bao quy đầu ở nam giới

Một vài cách giúp đỡ cùng với vệ sinh dưới thời gian cắt bao quy đầu:

Bạn buộc phải thay thế băng ở hôm thiết bị 2 dưới thời điểm cắt da quy đầu. Giả dụ không tự tin thời điểm thay thế băng ở nhà, bạn có thể đến các địa điểm nam khoa chữ tín để thay thế băng.

- Rửa sạch nách bằng nước nóng cùng với tránh khiến cho vết mổ mắc phải dính nước hoặc nước giải, thay băng trường hợp mắc phải ướt.
- Không làm chuyện ấy 1 tháng để vết cắt mau khỏi, giảm thiểu thương tổn.
- Không uống bia, rượu,... trong tầm một tuần dưới tiểu phẫu.
- Sử dụng đồ tha hồ để không xát sát đến chỗ bị thương, làm cho vết thương lâu khỏi. Bên cạnh đó, bạn có thể sử dụng sáp vaseline để thoa, giảm ma sát vào vết thương.

## 3. Phương pháp đi đái dưới cắt bao quy đầu

Sau lúc cắt da quy đầu, trường hợp tiểu tiện sai bí quyết sẽ biến chứng tới chỗ bị thương. Một vài để

ý khi tiểu tiện dưới cát bao da quy đầu bao gồm:

Thay thế bằng chỗ bị thương ví như băng gạc phải ướt bởi nước giải.

- Tiểu tiện thí dụ thông thường, tránh khiến cho nước tiểu gập phải phóng xuất đa dạng hướng, khiến cho ướt băng và gây ra nhiễm trùng.
- Lựa tậu quần chíp hợp lý, rộng và thoáng mát để giảm thiểu ma sát, giảm thiểu làm cho thương tổn đầu dương vật.
- Làm sạch da bao quy đầu hàng ngày.
- Giảm thiểu để băng ướt thời gian tắm xong.

#### **4. Cách rửa sạch nách sau cắt da quy đầu**

Sau khi cắt bao da quy đầu, bạn bắt buộc kiêng tắm xong một thời gian cùng với chỉ rửa sạch nách khi vùng da bị thương tại bao da quy đầu bắt mới đầu lành. Tùy lên cấp độ hồi phục, lúc kiêng tắm của mỗi người thường chênh lệch khoảng chừng 1 - 2 hôm.

Cụ thể, vùng da bị thương tại bao quy đầu thường phục hồi dưới 7-10 hôm, nhưng chỉ sau 2-3 ngày phẫu thuật thì vùng da bị thương từng khô mồm cùng với mất đi sưng rộng rãi. Để sử dụng các biện pháp an toàn, bạn phải kiêng tắm xong từ 2-3 hôm dưới lúc cắt bao quy đầu. Thời gian gần đây, bạn bắt buộc lau cơ thể bằng nước nóng đều đặn để không cảm giác khó chịu.

Dưới ngày vật dụng 3, bạn có khả năng rửa sạch nách thông thường nhưng mà đừng quên bảo vệ "cậu bé" kỹ càng, có khả năng sử dụng bao nylon che phủ để hạn chế chỗ bị thương gập phải ẩm bởi thấm nước. Dưới lúc rửa sạch nách, bạn bắt buộc dùng khăn mềm nhũn lau khô "cậu bé" Sau đó băng bó kỹ lưỡng.

### **Một vài chú ý lúc giúp đỡ sau thời gian cắt bao da quy đầu để hạn chế gây nhiễm trùng "cậu bé"**

#### **Một. Chất lượng nước**

Nguồn nước buộc phải sạch để hạn chế nhiễm khuẩn vết khâu, kéo dài lúc khôi phục.

#### **2. Không tắm quá nhiều**

Dù cho đường miệng vùng da bị thương đã khô nhưng mà bạn cũng hạn chế tắm xong quá lâu để ngăn vết thương bị ngâm nước, tạo môi trường cho vi rút sinh sôi cùng với lớn mạnh.

#### **3. Tránh ảnh hưởng mạnh**

Sau cắt da quy đầu, bạn không được kỳ cọ quá mạnh vào dương vật, không xối nước trực tiếp, không sử dụng nước quá nóng hay sử dụng xà phòng để rửa chỗ bị thương lúc rửa sạch nách. Bạn buộc phải làm sạch "cậu bé" nhẹ nhàng, chỉ dùng khăn xùi thấm khô "cậu nhỏ".

#### **4. Mặc đồ lót khoa học**

Bạn phải mua quần áo lót rộng thoải mái, thoáng mát, không mặc đồ lót quá chật để giảm thiểu khi dương vật va chạm làm vết khâu bị nhiễm trùng cũng như lâu lành.

## 5. Thay thế băng gạc

Sau khi tắm xong, bạn bắt buộc sử dụng tăm bông thấm khô cũng như thay thế băng gạc mới.

## **Dưới khi cắt bao da quy đầu bao phút nên tái thăm khám để kiểm tra?**

Bác sĩ nam khoa thường hẹn thời điểm tái thăm khám từ 7-10 hôm sau thủ thuật. Sau thời gian cắt bao quy đầu, ví như bạn nhận biết những khác thường nói phía trên, hãy đến bệnh viện tức thì để thăm khám cùng với điều trị sớm.

Các tình huống bất thường:

Vết thương chảy máu nhiều và không thể cầm máu sau thời gian cắt bao quy đầu.

- Sinh ra dịch xuất chảy từ vết khâu, bốc mùi không dễ chịu.
- Dưới 10 ngày, vùng da bị thương vẫn chưa khỏi.
- Những vết chỉ không tự rụng và bắt buộc quá trình hỗ trợ của bác sĩ.